

ООО «Архей»

УТВЕРЖДАЮ
директор ООО «Архей»


В.В.Праздников



ОТЧЕТ

об археологических раскопках на участке застройки
по ул. Красный съезд во дворе д.4-а в г. Ярославле в 2022 г.
(Открытый лист № 1531-2022 от 06.07.2022 г.)

В.В.Праздников

г. Ярославль
2022 г.

1. Аннотация

В июле-августе 2022 г. были проведены археологические раскопки во дворе д.4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Задачей исследований являлось выявление культурного слоя, определение его ценности и датировки.

На этом участке был заложен раскоп площадью 160 (16x10 м) кв.м. в виде прямоугольника, ориентированный по сторонам света с отклонением 35 градусов к западу.

В целом, культурный слой раскопа значительной мощности и достигает 2,3 м. И это при том, что при раскопках в 2014 г. на участке, находящемся всего лишь в 30 м восточнее, мощность культурного слоя не превышала 1,5 м. Культурный слой имеет довольно плохую сохранность, с самого верха и до материка преобладает керамика ХУ11-ХУ111 вв. При этом в первом пласте находятся фрагменты керамики Х111-Х1У вв. Большинство площади раскопа занимают фундаменты постройки начала XX в. Предположительно размеры постройки 16x7 м. Под всем зданием были подвалы. После сноса здания подвалы были засыпаны остатками строения, а впоследствии - бытовым и строительным мусором. По этой причине, а также из-за того, что стало небезопасно копать, так как земля стала проваливаться под ногами, было принято решение с 4-5 пластов прекратить дальнейшую выборку подвалов. Стены дома уходят чуть ниже уровня материка и, видимо, стоят прямо на земле, без какого-либо основания. За пределами здания в границах раскопа на материке никаких ям не обнаружено. Обнаруженные в результате исследований индивидуальные находки все позднего происхождения.

Настоящий отчет содержит 63 страницы текста и 81 аннотированную иллюстрацию.

Ключевые слова: археологические раскопки, культурный слой, объект археологического наследия.

Содержание

1. Аннотация	2
2. Список основных участников раскопок	4
3. Введение	4
4. Общая характеристика района раскопок	6
5. Историографическое введение	7
6. Археологические раскопки во дворе д.4-а по ул.Красный съезд в г. Ярославле:	15
6.1. Методика работ	17
6.2. Описание работ	18
6.3. Описание профилей	46
6.4. Заключение	50
6.5. Опись находок	52
6.6. Опись керамики	53
7. Список использованной литературы и архивных источников	60
8. Список иллюстраций	61
9. Приложения	64

2. Список основных участников раскопок:

1. Праздников Владимир Викторович – руководитель работ
2. Рудис Иннокентий Юрьевич - участковый
3. Мичурин Николай Павлович - участковый
4. Богачев Константин Викторович – землекоп
5. Бриенков Владимир Валерьевич - землекоп
6. Горенков Дмитрий Сергеевич - землекоп
7. Журавлев Даниил Сергеевич - землекоп
8. Изатов Карим Саломудинович - землекоп
9. Коршунов Лев Михайлович - землекоп
10. Кравцов Андрей Андреевич - землекоп
11. Кулаков Алексей Васильевич - землекоп
12. Наумов Владимир Валерьевич - землекоп
13. Пархегов Карен Аркадьевич - землекоп
14. Пархегов Никита Каренович - землекоп
15. Резвый Илья Николаевич – землекоп
16. Соколов Арсений Сергеевич - землекоп
17. Соловьев Александр Владимирович - землекоп
18. Хромцов Евгений Владимирович - землекоп

3. Введение

В июле-августе 2022 г. были проведены археологические раскопки во дворе д.4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле (рис.2-7). Работы имели целью определение ценности культурного слоя, выявление его структуры и датировки. Исследования выполнялись на средства заказчика, который предполагает построить на этом участке жилой дом.

Раскоп был заложен во дворе д.4-а по ул. Красный съезд («Дом Кудасова», конец XVIII – начало XIX вв.). Место, где был заложен раскоп, было свободно от застройки и использовалось под стихийную автостоянку. Ранее на этом месте стояла каменная служебная постройка, возведенная в начале

XX в. (рис.6). В советское время она была снесена. Предварительно по всей площади раскопа были сняты механизированным способом поздние отложения XX-XXI вв. на глубину не более 0,5 м (рис.10).

С северо-восточной и юго-восточной сторон раскопа проходит действующий газопровод, от которого пришлось сделать отступ по требованиям газовиков. С северо-запада и юго-запада раскоп заложен по границе предполагаемого дома. Таким образом, был заложен раскоп площадью 160 кв.м. в виде прямоугольника со сторонами 16х10 м. Раскоп ориентирован по сторонам света с отклонением в 35 градусов к западу.

В целом, культурный слой раскопа значительной мощности и достигает 2,3 м. И это при том, что при раскопках в 2014 г. на участке, находящемся всего лишь в 30 м восточнее, мощность культурного слоя не превышала 1,5 м. Культурный слой имеет довольно плохую сохранность, с самого верха и до материка преобладает керамика ХУ11-ХУ111 вв. При этом в первом пласте находятся фрагменты керамики Х111-Х1У вв. Большинство площади раскопа занимают фундаменты постройки начала XX в. Предположительно размеры постройки 16х7 м. Под всем зданием были подвалы. После сноса здания подвалы были засыпаны остатками строения, а впоследствии - бытовым и строительным мусором. По этой причине, а также из-за того, что стало небезопасно копать, так как земля стала проваливаться под ногами, было принято решение с 4-5 пластов прекратить дальнейшую выборку подвалов. Стены дома уходят чуть ниже уровня материка и, видимо, стоят прямо на земле, без какого-либо основания. За пределами здания в границах раскопа на материке никаких ям не обнаружено. Обнаруженные в результате исследований индивидуальные находки все позднего происхождения.

Обработку керамического материала производили кандидат исторических наук – автор классификации и типологии средневековой керамики Верхнего Поволжья - Елизавета Кадиевна Кадиева, а также кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического факультета Ярославского

Государственного Университета им. П.Г.Демидова Елена Владиславовна Спиридонова.

Исследования выполнялись на основании Открытого листа №1531-2022 от 06 июля 2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Праздникова В.В. Предварительно в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области было направлено уведомление об исследованиях.

4. Общая характеристика района разведки

Климат района умеренно-континентальный, лето теплое, умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля $+17,2^{\circ}\text{C}$, зима умеренно-холодная, со среднемесячной температурой января $-11,6^{\circ}\text{C}$. Среднегодовая температура воздуха $+3,0^{\circ}\text{C}$. По данным многолетних наблюдений, устойчивый снежный покров ложится во второй половине ноября. К середине марта достигается наибольшая его высота на открытых участках и составляет 60-70 см. Сходит снежный покров в середине апреля. Среднегодовое количество осадков составляет 500 – 600 мм.

Южные, западные и северо-западные ветры преобладают над ветрами других направлений в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра 4,5 м/с, но в отдельные дни возможна до 21 м/с, а один раз в 15-20 лет она может достигать 26 м/с. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах II надпойменной террасы правого берега р. Волга. Поверхность участка ровная, искусственно спланированная. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*, составляет для суглинков – 1,5 м, супесей – 1,8 м, для насыпного грунта – 2,1 м. По степени морозоопасности, согласно п.2.136, 2.137 и таб.39 "Пособия к СНиП 2.02.01-83*", супеси ИГЭ-2, ИГЭ-3 и суглинки ИГЭ-4 относятся к сильнопучинистым грунтам.

5. Историографическое введение.

Проведению раскопок предшествовали историко-библиографические изыскания по участку раскопок: работа в фондах Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и научном архиве департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Работа проводилась с архивными и краеведческими материалами, отчетами о выполненных в различные годы археологических исследованиях на территории г. Ярославля, проведенных в разные годы.

г. Ярославль. Первоначально Ярославль, основанный в первой половине XI в. занимал небольшой участок в виде практически равностороннего треугольника, образованного р. Волгой, р. Которослью и Медведицким оврагом. Площадь города составляла по приблизительным подсчетам около 1,25 га. Однако, уже в конце XI - начале XII вв. границы города перемещаются за пределы Медведицкого оврага, образуя посад. По мнению большинства исследователей к началу XII в. в Ярославле налицо все признаки довольно крупного городского центра. В это же время Ярославль становится центром самостоятельного княжества.

В начале XII в. развитие города проходило очень бурно, о чем свидетельствует закладка и строительство трех каменных храмов. По мнению большинства исследователей, тогда же происходит сооружение укреплений посада – Земляного города, сохранившихся в видоизмененном виде до начала XIX в.

Важнейшим периодом в экономической истории Ярославля было появление слобод за пределами городских укреплений. Появление слобод явилось своеобразным прорывом после длительной стагнации. Первая - Тверицкая слобода появляется в Заволжской части уже в конце XIV в. после удачного похода 1375 г. на Тверь, в котором приняла участие и ярославская дружина. В дальнейшем развитие города шло концентрически на основе ранее сложившейся планировочной системы мысового типа в направлении

освоения «вспольных» территорий между Волгой и Которослью, со временем слободы появляются и в интересующей нас части Ярославля. Исследователи средневекового Ярославля относят появление слобод ко второй половине XVI в. и связывают их с активным использованием водного пути, связывающем Москву с современным Архангельском. Ярославль, таким образом, оказался одним из центров международной транзитной торговли, осуществлявшимся по Волге. Бурное развитие торговли, появление иностранных подворий и купеческих представительств, привело к значительному расширению территории города, в том числе и в изучаемой части Ярославля.

Архивные материалы не позволяют составить полного представления об истории освоения этой части города, особенно в более ранний период. Исследования на данных участках представляют несомненный интерес для изучения топографии Ярославля, экономики, быта и городской культуры периода раннего средневековья.

Впервые археологические изыскания на территории рубленого города проводились в 20-е гг. XX в. Эти исследования являлись частью реставрационных мероприятий, осуществлявшихся с целью восстановления разрушенных в ходе мятежа 1918 г. памятников архитектуры, и представляли собой археологическое сопровождение земляных и строительных работ. Археологическое наблюдение под руководством П.Н. Третьякова производилось при уборке мусора и снятии слоя наросшей земли у наружных стен Соборного дома и церкви Иоанна Златоуста. Понижение уровня земли велось и на других памятниках архитектуры XVI - XVII веков. Отмечается, что в некоторых местах напластования земли позднее XVII века достигали 1,5 м.

Целенаправленное археологическое изучение центра Ярославля началось с 30-40-х гг. XX в. В 1937 г., после разрушения Успенского собора, археологические работы на Стрелке возобновились под руководством П.Н. Третьякова и М.К. Каргера (1, с.110). Целью работ было обнаружение следов

домонгольского храма и уточнение топографии древнего городища. Исследователями было заложено несколько шурфов на Стрелке, а также были произведены археологические наблюдения над траншеей, из которой производилась выборка фундаментов собора. В траншее археологам удалось обнаружить участок к северу от собора с хорошо сохранившейся стратиграфией, на котором зафиксирован культурный слой XI-XIV вв., здесь же была собрана коллекция белокаменных фрагментов, найдены шиферное прясло, стеклянные браслеты, изделия из железа и костяной инвентарь. На остальных участках культурный слой вплоть до материка был нарушен строительством. В 1939 г. М.К. Каргер также произвел раскопки в Спасо-Преображенском монастыре с целью поиска следов собора XIII в. В ходе работ были обнаружены фрагменты плинф и камней с резным орнаментом.

В 1940 г. масштабные археологические работы в Ярославле были проведены Н.Н. Ворониным (3, с.177-192). Исследователем было заложено 6 шурфов на оконечности Стрелки, 5 шурфов к северу от места, где стоял Успенский собор, один шурф на западном краю Стрелки и один – на краю Медведицкого оврага. Шурфы на оконечности Стрелки показали, что культурный слой на этом участке доходит до глубины 1,8-2,75 м. В нижних горизонтах фиксируются участки сохранного культурного слоя домонгольского периода. Шурфы к северу от местоположения Успенского собора, в том числе и рядом с Соборным домом, показали, что до глубины 1,5 м залегают слои, насыщенные керамикой и изразцами XVII-XVIII вв.; ниже фиксируются слои XII-XVI вв., нарушенные более поздним строительством; на уровне 1,5-2 м обнаруживаются остатки деревянных конструкций. Уровень материка составляет 2,5-2,9 м. Шурф II на краю оврага Медведицы показал наличие непосредственно под дерном слоя плотной красной глины, который рассматривался исследователем как след вала Рубленого города. Наиболее интересный результат дали археологические исследования на высоком мысу при выходе к Которосли Медведицкого оврага. Здесь Н.Н. Ворониным были произведены раскопки на площади 60

кв.м. Культурный слой на данном участке представлен залегающими непосредственно под дерном погребениями, относящимися ко второй половине XVII-XVIII вв. Под ними фиксируется слой XII-XIII вв. со следами тына, сильно поврежденный поздними могилами и строительными ямами. Нижний горизонт представлен слоем плотного гумуса со значительными примесями золы, обожженных камней, костей животных. В этом слое были обнаружены фрагменты текстильной керамики со шнуровым и ямочно-гребенчатым орнаментом, куски кремня со следами обработки. Материк был зафиксирован на уровне 265-300 см.

Также Н.Н. Ворониным был разбит раскоп к северу от разрушенного Успенского собора, который вплотную примкнул к северному краю траншеи М.К. Каргера и П.Н. Третьякова, заложенной в 1938 г. Площадь раскопа составила 100 кв.м. В раскопе была зафиксирована следующая стратиграфия:

1. Слой щебня с нарушенной поздней хозяйственной деятельностью стратиграфией, насыщенный строительными останками (кирпичи, изразцы) и керамикой XVII-XIX вв., доходит до глубины 70-90 см от уровня дневной поверхности. Нижняя граница слоя маркируется деревянным настилом, полностью истлевшим, который представляет собой, по мнению Н.Н. Воронина, остатки деревянной мостовой, синхронной по времени строительству собора (1646 г.).
2. Темный культурный слой со скудным археологическим материалом мощностью 30-50 см, датируемый XVI-первой половиной XVII вв.
3. Стерильная песчаная прослойка, мощностью 30-50 см, связанная, по предположению исследователя, с постройкой собора 1504 г.
4. Мощный слой черного культурного слоя (на глубине 210-280 см от уровня дневной поверхности) хорошей сохранности, датируемый X-XV вв.

В 1975 г. И.В. Дубовым был заложен шурф на краю Медведицкого оврага, в 25 м от шурфа II Н.Н. Воронина (4, с.19-23). Верхние напластования были представлены следами хозяйственной деятельности XVII-XIX вв., ниже (на уровне 1,05 м), как и в шурфе Воронина, был зафиксирован слой красной

глины, нарушенный строительной ямой. В яме был обнаружен перемешанный слой с находками различных эпох. На уровне 2,9-3,0 м были обнаружены полусгнившие бревна, представлявшие, по мнению И.В. Дубова, остатки деревянных конструкций вала Рубленого города XI в.

В 1977 г. охранные археологические исследования на Стрелке проводились в связи с прокладкой теплотрассы к зданию Соборного дома (7). На участке была прорыта траншея шириной 1,3-2 м. Земляные работы были начаты без участия археологов, и уже после прокладки траншеи на проектную глубину были приглашены специалисты Ярославского государственного университета. Под руководством И.Л. Станкевич на дне траншеи были заложены 4 шурфа с целью уточнения структуры и мощности культурного слоя.

В 1982-1983 гг. в Ярославле работала архитектурно-археологическая экспедиция ЛО ИА АН СССР (совместно с Государственным Эрмитажем) под руководством О.М. Иоаннисяна (1, с.196). Раскопки велись на территории Спасо-Преображенского монастыря с целью выявления следов Спасского собора XIII в. Было заложено три раскопа. О.М. Иоаннисян обратил внимание на то, что фундамент храма XIII в. состоит из двух зон, отделенных друг от друга прослойкой пожара мощностью 1-3 см. На этом основании археолог сделал вывод, что в строительство собора в какой-то момент было прервано (по мнению О.М. Иоаннисяна, именно в течение этого перерыва произошел пожар 1221 г.), возможно, этот перерыв был связан со строительством Успенского собора в Ростове.

С 1992 и до настоящего времени исследования в центре города проводит Ярославская археологическая экспедиция под руководством В.В. Праздниковой. Работы проводились как на территории «Стрелки», так и по всей территории памятника «Культурный слой г. Ярославля, XI-XV вв.». По результатам этих работ был сделан ряд выводов:

- мощность культурного слоя на территории древнего города колеблется от 1,2 до 3,5 м. и отложения практически везде нарушены поздним строительством;
- на территории городского посада, на полосе 300-500 м. шириной культурный слой XI-XV вв. срезан и использован, видимо, для строительства в XVI в. крепостного вала. Древнейшие отложения на этих участках, согласно археологическому материалу, датируются XVI-XVII вв., хотя на материке встречаются ямы, в которых преобладает домонгольская керамика, и в самом культурном слое изредка встречается вещевой и керамический материал XI-XV вв. Исключение составляет участок от ул. Кирова до Которосльной набережной, где слои XI-XV вв. довольно хорошо прослеживаются;
- городской посад, начав развиваться с XI в., в том же столетии уже достиг границ так называемого «Земляного города». Застройка велась узкими длинными улицами, между которыми были пустоши;
- там, где культурный слой не подвергался интенсивному строительному воздействию, слой XIV в. хорошо фиксируется как темно-коричневая или темно-бурая супесь с большим содержанием древесного тлена и щепы и может служить эталоном для датировки (6, с.211-214).

В 2004-2006 гг. масштабные археологические раскопки были проведены Отделом охранных раскопок ИА РАН. Необходимость проведения спасательных археологических работ была обусловлена решением о строительстве на Стрелке Успенского собора. Полевыми археологическими работами руководили Н.Н. Фараджева, Д.О. Осипов, А.В. Яковлев, общее руководство экспедицией осуществляла А.В. Энговатова, участие в работах принимал А.Е. Леонтьев. Площадь раскопок составила 2700 кв.м. Исследования показали, что фоновая мощность культурного слоя на участке составляет 2,7-2,8 м. От уровня 1,2-1,5 м зафиксирован слой городской застройки XII-XVIII вв. Всего на участке было зафиксировано 68 сооружений различного назначения (срубные постройки, погреба с двойными стенами,

постройки, содержащие массовые захоронения XIII в., плинфяная печь, глинобитные печи и др.) и 350 строительных и хозяйственных ям. Проведенные археологические работы показали, что регулярное накопление культурного слоя на этой территории началось в XII в., находки XI в. немногочисленные и отражают первоначальный этап хозяйственного освоения участка (2, с.30-47).

В 2007 г. археологические раскопки под руководством ИА РАН велись в районе д.29 по ул. Терешковой. Мощность культурного слоя составила около 1,3 м. Судя по стратиграфии, данная площадка активно использовалась в различные периоды. Судя по керамическому материалу, период освоения данной площадки можно отнести к XIII в., хотя слой этого времени вследствие активного использования в более поздние периоды сохранился только в ямах.

В 2007-2011 гг. археологические раскопки под руководством ИА РАН велись рядом с Митрополичьими палатами (Музеем древнерусского искусства) по адресу Волжская набережная, д. 1. Спасательные археологические работы проводились в связи с планируемым строительством гостиницы. Общая площадь раскопок составила более 2596 кв. м. На глубине около 170-290 см от уровня дневной поверхности были зафиксированы и изучены погребения XVI-XIX вв.- следы бытования кладбища при церкви Иоанна Златоуста. Археологами было вскрыто 224 погребения. Археологические раскопки 2007-2011 гг. показали, что фоновая мощность культурного слоя на участке составляет 3,4-3,7 м. (8, с.255-266). Работы на этом участке были продолжены в 2012 г. и ведутся по сей день.

В 2010 г. археологические исследования в центре города проводились в связи с реконструкцией дорог по ул. Собинова, ул. Депутатской, пл. Богоявления и пл. Советской. Площадь раскопок (на пл. Богоявления, ул. Собинова и ул. Депутатской) составила 191 кв. м, общая площадь археологических наблюдений – 826 кв.м. В ходе работ были выявлены культурные напластования XIII-XVIII вв. с сохранной стратиграфией,

почвенные горизонты, содержащие материал домонгольской эпохи (8, с.255-266).

В 2015 г. на месте строительства дома 4-б по ул. Революционная проводились археологические раскопки на площади 408 кв.м. Мощность культурного слоя оказалась довольно значительная, в среднем составляет около 3 м. Культурный слой полностью переотложен на всей исследуемой площади. Индивидуальные находки домонгольского времени были сделаны в основном в верхних пластах, в то время как некоторые поздние датирующие находки, в частности монеты, были обнаружены на нижних горизонтах. Аналогичная ситуация и с керамическим материалом, хотя в целом процент керамики домонгольского периода крайне незначителен. Подавляющее большинство керамики представлено посудой XVII-XVIII вв.

В 2017 г. на площади 90 кв.м. были проведены археологические раскопки на участке застройки по ул. Собинова, 10 в г. Ярославле. Удивляет крайне маленькая мощность культурного слоя, которая составила 1-1,2 м. И это при том, что по данным геологического бурения мощность слоя должна была составить 3.2 м. Слой весь перемешан. Лишь на незначительной южной части раскопа удалось зафиксировать материк и слои серой супеси, представляющие период начала освоения участка. Вся найденная керамика представлена в основном 18 в. и более поздними периодами. Найдено всего 5 фрагментов керамики 17 в.

В 2021 г. на площади 180 кв.м. были проведены археологические раскопки на земельном участке по ул. Терешковой, д.29-а в г. Ярославле. Культурный слой оказался незначительной мощности, по северной части раскопа до 110 см, по южной части раскопа до 120 см. Обнаруженные в результате исследований индивидуальные находки все позднего происхождения, имеют датировку XI-XIX вв. Подавляющее большинство керамики представлено посудой XVIII-XIX вв. Тем не менее, встречается и посуда XI-XII вв., причем в самых разных слоях. Так керамика XI-XII вв. встречается уже с 1 пласта, а керамика XII-XIII вв. появляется только в 3 пласте.

В 2014 г. на месте строительства дома во дворе домов 3-а и 5 по ул. Суркова (на участке, непосредственно примыкающему к участку застройки, где заложен раскоп) проводились археологические раскопки на площади 352 кв.м. Мощность культурного слоя оказалась незначительной, и лишь на отдельных участках превышает 1,5 м., что характерно для этой части города. Несмотря на многочисленные повреждения культурных напластований, связанные со строительством и прокладкой коммуникаций в советское время, на отдельных участках удалось зафиксировать наиболее ранние слои. Проведенные исследования подтверждают сведения о начале использования данной территории уже в домонгольское время не только в сельскохозяйственных целях, но и под строительство небольших деревянных сооружений. Об этом свидетельствуют некоторые расчищенные в раскопе ямы и полученный из их заполнений вещевой и керамический материал. После небольшого перерыва активная фаза освоения исследуемой территории приходится на вторую половину XV¹¹ - XV¹¹¹ вв., когда происходит формирование и развитие Благовещенской слободы, строительство каменных храмов и устройство трех фабрик.

Непосредственно на исследуемом участке археологические исследования ранее не проводились.

6. Археологические раскопки на земельном участке во дворе д.4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле

Раскоп заложен во дворе объекта культурного наследия федерального значения «Дом Кудасова», конец XVIII – начало XIX вв. Впервые исследуемая территория упоминается в письменных источниках во второй половине XV¹¹ в. в связи с постройкой каменной церкви Благовещения. Церковь была построена по заказу жителей близлежащей слободы, соединявшей посад с более древней Петропавловской слободой. Слобода была ловецкой и была заселена рыбаками, которым разрешалось ловить рыбу «безданно и беспошлинно». В 1745 г. в слободе строится еще одна церковь

Вознесения. По сведениям на конец XVIII в. в слободе находились три фабрики – шелковая Андрея Малышева, скорняжная Михаила Курочкина, масляная Андрея Вахрамеева.

Обширная посадская территория именовавшаяся «Загородье», сложившаяся к концу XV – началу XVI вв., в основном использовалась под огородную землю и выпасы скота. Данная территория относилась к Духовской сотне. В дорегулярный период здесь проходила трасса ул. Благовещенской, вдоль которой с двух сторон находились посадские дворы в основном с деревянной жилой и хозяйственной застройкой с огородной землей. На планах 1770-х гг. обозначена каменная постройка на месте совр. д.9 по ул. Суркова.

После перепланировки города в 1778 г. был сформирован квартал №29, в тех границах, в которых существует и в настоящее время. Были расширены и спрямлены трассы дорегулярного Семеновского спуска (совр. Красного съезда), ул. Петропавловской (совр. ул. Терешковой), пробита новая трасса ул. Благовещенской (совр. ул. Суркова). Дорегулярная трасса ул. Благовещенской отошла под дворы. На протяжении кон. XVIII – нач. XIX в. застройка территории продолжала оставаться в основном деревянной. На планах этого времени показаны каменные постройки на месте совр. д.4а и д.6 по Красному съезду.

Исследуемый участок по сведениям на конец 1840-х гг. принадлежит мещанам С. и Г. Кутыревым. На планах показан деревянный дом с хозяйственными постройками, дворовая и огородная земля. В кон. XIX – начале XX вв. домовладение переходит купцу А.Е.Гнуздеву. В начале XX в. здесь строятся каменные службы (дома 4-б и 4-в).

В советское время вся деревянная застройка квартала была снесена, строятся многоэтажные жилые дома, в том числе д.7 по ул. Суркова, д.2а по Волжской набережной. Во дворах строятся сараи и погреба. Позже снесены и дома 4-б и 4-в. Историческая застройка сохранилась в основном по красным линиям улиц.

6.1.Методика работ

Исходя из требований заказчика и с учетом границ участка и инженерных коммуникаций был заложен раскоп площадью 160 кв.м. (рис.7). С северо-восточной и юго-восточной сторон раскопа проходит действующий газопровод, от которого пришлось сделать отступ по требованиям газовиков. С северо-запада и юго-запада раскоп заложен по границе предполагаемого дома. Таким образом, был заложен раскоп площадью 160 кв.м. в виде прямоугольника со сторонами 16х10 м. Раскоп ориентирован по сторонам света с отклонением в 35 градусов к западу.

Место, где был заложен раскоп, было свободно от застройки и использовалось под стихийную автостоянку (рис.8). Ранее на этом месте стояла каменная служебная постройка, возведенная в начале XX в. (рис.6). В советское время она была снесена. Предварительно по всей площади раскопа были сняты механизированным способом поздние отложения XX-XXI вв. на глубину не более 0,5 м (рис.10).

Площадь раскопа была поделена на квадраты 2 х 2 м, которым присваивалась нумерация от 1 до 40 (рис.11). Фиксация велась от единого репера, за который была принята крышка канализационного люка, расположенного в 12 м к северо-западу от северного угла д.4-а по ул. Красный съезд (рис.9). Отметка репера по Абсолютной Балтийской системе 100.83.

Раскопки производились вручную, пластами по 0,2 м. с переборкой грунта. После раскопок каждого из пластов производилась его зачистка. После обнаружения материка также производилась его зачистка с последующей выборкой обнаруженных ям и углублений. По окончании раскопок выполнялась финальная зачистка материка. Производилась расчистка обнаруженных конструкций, их обмеры, графическая и фотофиксация.

Также графическая и фотофиксация производились на всех этапах исследований. После окончания работ раскоп по просьбе заказчика не засыпался.

6.2. Описание работ

Место исследований расположено в дворовой части д.4-а по ул. Красный съезд. Юго-восточная стенка раскопа находится в 25 м к северо-западу от северо-западной стены д.4-а по ул. Красный съезд. Юго-восточный и северо-восточный края раскопа расположены в 2 м от действующих газопроводов (рис.7).

Раскоп правильной прямоугольной формы со сторонами 16x10 м ориентирован с отклонением в 35 градусов к западу по оси север-юг.

Перед началом работ место исследований представляло собой спланированную площадку, используемую под стихийную автостоянку. После снятия поздних техногенных отложений поверхность была выведена на горизонталь и фиксировалась на условном «0» на отметке -80 см от уровня репера (рис.10).

Перепад высот в площади раскопа незначительный, составляет 24 см (рис.11). Наиболее высокая точка расположена в восточном углу раскопа (-19 см.) (кв.40), самая низкая – в юго-западной части раскопа (-43 см.) (кв.25).

ПЛАСТ 1 (-80 -100 см.) (рис.12-16).

При снятии 1 пласта по всему раскопу выходит кирпичная кладка. Видимо, это остатки жилого дома, снесенного несколько десятков лет назад. На середине раскопа стена шириной до 40 см идет в направлении с северо-востока на юго-запад. На северо-востоке стена уходит в стенку раскопа, а на юго-западе она под прямым углом поворачивает на юго-восток, не доходя 80 см до юго-западной стенки раскопа. Эта стена читается с глубины 92-98 см от уровня репера. Стена, которая идет в направлении северо-запад - юго-восток и уходит в юго-восточную стенку раскопа, читается с глубины 81-85 см от уровня репера. Здесь ширина стены колеблется от 60 см в северо-западной части до 120 см в юго-восточной части. Также кирпичная кладка

прослежена в центральной части раскопа. В кв.21,22,29,30,37,38 кладка шириной 80 см с глубины 87-91 см от уровня репера идет в направлении юго-восток – северо-запад от юго-восточной стенки раскопа к северо-западной стене здания, не доходя до нее 120 см. Параллельно этой кладке на расстоянии 120 см от нее в кв. 22,30,38 идет кирпичная кладка шириной 20-30 см от юго-восточной стенки раскопа до северо-западной стены здания. В кв. 38 эти стенки соединяются кирпичной кладкой шириной 80 см. Внутри этой кладки с отметки 100 см. от уровня репера зафиксирован прямоук шириной 40 см и длиной 120 см. Вся кладка выполнена на цементном растворе. Кирпичи в стенах хорошей сохранности, размеры их – 26х12х6 см.

Внутри здания в кв. 17-22,25-30,33-38 по низу пласта читается слой темно-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. В северо-восточной части здания в кв. 22-24,30-32,38-40 по низу пласта идет светло-коричневая супесь с песком, строительным и бытовым мусором. В кв.38-40 по юго-восточной стенке раскопа читается пятно строительного и бытового мусора шириной до 80 см. За пределами здания по центру раскопа в кв. 3-7, 10-15 по низу пласта выходит светло-коричневая супесь со строительным мусором и песком. В этом слое прослежены полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором (в кв.5 шириной 40 см, на пересечении квадратов 5,6,13 и 14 шириной до 50 см), идущие в направлении северо-запад – юго-восток. По остальной части раскопа идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В кв. 1-3 в этом слой у северо-западной стенки раскопа прослежено небольшое пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком шириной до 80 см. В кв. 3 с глубины 91 см от уровня репера появились корни дерева диаметром до 25 см. На границе квадратов 25 и 33 расчищена полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом шириной 135 см. В южном углу раскопа в кв.33 у юго-западной стенки расчищено небольшое пятно тлена с видимыми размерами 20х120 см.

Находки 1 пласта (рис.15):

1 – фрагмент трубки курительной красноглиняной (4-1, - 92),

21 – клеймо гончарное на чернолощеном сосуде XVIII века (8-1, - 94).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.16).

Статистика керамического материала:

Кв.3	венчик	крышка	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)		1	1	50.00
Красноглиняная (18 в.)	1		1	50.00
Итого:	1	1	2	100

Кв.7	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	1		3	27.27
Чернолощенная (17 в.)		7	1	8	72.73
Итого:	2	8	1	11	100

Кв.8	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1	3		4	50.00
Чернолощенная (18 в.)	3		1	4	50.00
Итого:	4	3	1	8	100

Кв.14	венчик	стенка	крышка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1	1	3	100.00
Итого:	1	1	1	3	100

Кв.25	стенка	ручка	итого:	%
Чернолощенная (18 в.)	1		1	50.00
Поливная красноглиняная		1	1	50.00
Итого:	1	1	2	100

Кв.36	стенка	донце	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3			3	30.00
Чернолощенная (17 в.)	4	2	1	7	70.00
Итого:	7	2	1	10	100

Кв.38	венчик	стенка	донце	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)		1	1	2	18.18
Красноглиняная	1	3		4	36.36

(кон.17-нач.18 вв.)					
Чернолощеная (18 в.)		3		3	27.27
Поливная красноглиняная		2		2	18.18
Итого:	1	9	1	11	100

Пласт 1 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)				1		1	2.13
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)		1	1			2	4.26
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3	5		1		9	19.15
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	3				4	8.51
Красноглиняная (18 в.)	2	3				5	10.64
Чернолощеная (17 в.)		11	3		1	15	31.91
Чернолощеная (18 в.)	3	4	1			8	17.02
Поливная красноглиняная		2			1	3	6.38
Итого:	9	29	5	2	2	47	100

ПЛАСТ 2 (-105 -125 см.) (рис.17-22).

После зачистки 2 пласта стены снесенного здания более четко оконтуриваются. Кирпичная кладка, идущая от юго-восточной стенки раскопа до северо-западной стены здания в кв. 22,30,38 расширяется до 60 см. В кв. 38 между стенами, идущими в направлении юго-восток – северо-запад, с глубины 115 см от уровня репера прослежена ступенька из кирпича шириной до 30 см. На пересечении квадратов 21 и 22 у северо-западной стены здания расчищена кирпичная кладка размерами 40х80 см. Внутри здания (кв.20,24,33,34) и снаружи (кв.12,13) по низу пласта расчищены фрагменты бетонных плит. Внутри здания в северо-западной части идет слой темно-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. В северо-восточной части здания продолжается слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. В кв.38,39 по юго-восточной стенке раскопа продолжается пятно строительного и бытового мусора, немного сокращаясь в размерах. В этой же части здания в кв. 24,32 расчищено округлое пятно строительного и бытового мусора с видимыми размерами 125х220 см. За пределами здания почти по всему раскопу идет

слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое продолжают полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором (в кв.5 шириной 40 см, на пересечении квадратов 5,6,13 и 14 шириной до 50 см), идущие в направлении северо-запад – юго-восток. Эти полосы теперь идут от северо-западной стенки раскопа до стены здания. В кв. 4,5,12,13 между слоем темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем и полосой светло-коричневой супеси со строительным мусором читается слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и песком. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком, приобретая подпрямоугольные очертания. Размеры пятна – 40х360 см. В кв. 3 по низу пласта у северо-западной стенки расчищено овальное пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком с видимыми размерами 45х65 см. Корни дерева в кв.3 продолжают. В кв.10 с глубины 110 см от уровня репера расчищен камень размерами 30х50 см. На границе квадратов 25 и 33 продолжается полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом. В южном углу раскопа в кв.33 идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем.

Находки 2 пласта (рис.20):

2 – 2 копейки 1961 года (7-2, - 116),

3 – подкова обувная железная (16–2, - 108),

4 – трубка курительная красноглиняная, фасон тахта-чубук (31–2, - 117).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.21,22).

Статистика керамического материала:

Кв.1	венчик	стенка	донце	ручка	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1				1	2	11.76
Чернолощеная (17 в.)		10				10	58.82
Поливная красноглиняная	1	2	1	1		5	29.41
Итого:	2	12	1	1	1	17	100

Кв.4	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1		1		2	18.18
Чернолощенная (18 в.)		3	4		7	63.64
Поливная красноглиняная				2	2	18.18
Итого:	1	3	5	2	11	100

Кв.7	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)		1		1	14.29
Чернолощенная (17/18 вв.)		4	1	5	71.43
Белоглиняная грубая (17 в.)	1			1	14.29
Итого:	1	5	1	7	100

Кв.8	венчик	стенка	донце	крышка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	14	1	1	18	75.00
Чернолощенная (17 в.)	1	5			6	25.00
Итого:	3	19	1	1	24	100

Кв.9	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	1	3	75.00
Чернолощенная (17 в.)	1		1	25.00
Итого:	3	1	4	100

Кв.11	венчик	стенка	донце	крышка	миска	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	12	1			15	39.47
Красноглиняная (18 в.)	1	9		1		11	28.95
Чернолощенная (18 в.)		9	2		1	12	31.58
Итого:	3	30	3	1	1	38	100

Кв.12	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1	1	2	50.00
Чернолощенная (18 в.)		2	2	50.00
Итого:	1	3	4	100

Кв.13	стенка	итого:	%
Чернолощенная (17 в.)	1	1	100.00
Итого:	1	1	100

Кв.14	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1		1	50.00

Чернолощенная (17 в.)		1	1	50.00
Итого:	1	1	2	100

Кв.15	стенка	итого:	%
Чернолощенная (17 в.)	1	1	100.00
Итого:	1	1	100

Кв.16	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1	3	2	2	8	72.73
Чернолощенная (18 в.)		2		1	3	27.27
Итого:	1	5	2	3	11	100

Кв.17	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1		2	33.33
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1			1	16.67
Чернолощенная (17 в.)		1	2	3	50.00
Итого:	2	2	2	6	100

Кв.18	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	3	1	5	71.43
Чернолощенная (18 в.)		1	1	2	28.57
Итого:	1	4	2	7	100

Кв.27	венчик	стенка	крышка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	3	1	5	100.00
Итого:	1	3	1	5	100

Кв.31	венчик	стенка	донце	крышка	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1		2		4	50.00
Чернолощенная (17 в.)		2	1		1	4	50.00
Итого:	1	3	1	2	1	8	100

Кв.34	венчик	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1	100.00
Итого:	1	1	100

Кв.39	венчик	стенка	ручка	миска	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	1			3	42.86
Чернолощенная (17/18)		2	1	1	4	57.14

вв.)						
Итого:	2	3	1	1	7	100

Пласт 2 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	9	25	3	4		1	42	27.27
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	5	13	1				19	12.34
Красноглиняная (18 в.)	4	13	3	1		2	23	14.94
Чернолощенная (17 в.)	1	28	4		1	2	36	23.38
Чернолощенная (18 в.)		17	7			2	26	16.88
Белоглиняная грубая (17 в.)	1						1	0.65
Поливная красноглиняная	1	2	1		1	2	7	4.55
Итого:	21	98	19	5	2	9	154	100

ПЛАСТ 3 (-125 -145 см.) (рис.23-28).

Стены снесенного здания продолжаютя. После зачистки пласта становится очевидным, что под всем зданием находился подвал. Стены в кв.21,22,29,30,37,38 являются входом в подвал в северо-западной части здания. Здесь зачищены еще две ступеньки из кирпича с отметки 125 и 140 см от уровня репера. В этой части подвала идет слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. Продолжаются в кв.20, 33,34 фрагменты бетонных плит, уходящие вглубь. В кв.13,20,21,25,26 расчищены новые фрагменты бетонных плит. В кв.29 расчищено бревно диаметром 15 см и длиной 75 см. В северо-восточной части здания вход в подвал, видимо, находится за пределами раскопа, Здесь продолжается слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. Продолжаются также пятна строительного и бытового мусора в кв. 24,32 и кв. 38,39, немного сокращаясь в размерах. За пределами здания почти по всему раскопу идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое продолжаютя полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором в кв.5,6,13,14. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором в тех же размерах. Примеси песка в этом пятне исчезают. Корни дерева в кв.3 продолжаютя. В кв.8 у северо-западной стенки расчищено

пятно песка размерами 20х170 см. На границе квадратов 25 и 33 продолжается полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом, сокращаясь в размерах до ширины 110 см. В южном углу раскопа в кв.33 идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем.

Находки 3 пласта (рис.26):

5 – фрагмент мундштука трубки курительной белоглиняный (8–3, - 129),

6 – нож железный (15–3, - 134).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.27,28).

Статистика керамического материала:

Кв.1	стенка	итого:	%
Чернолощенная (18 в.)	2	2	100.00
Итого:	2	2	100

Кв.2	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1	50.00
Чернолощенная (17 в.)	1	1	50.00
Итого:	2	2	100

Кв.3	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	2	3	100.00
Итого:	1	2	3	100

Кв.4	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1	1	2	66.67
Чернолощенная (18 в.)		1	1	33.33
Итого:	1	2	3	100

Кв.5	венчик	стенка	донце	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	6			7	20.59
Красноглиняная (18 в.)	1	9	1		11	32.35
Чернолощенная (17/18 вв.)		11	3	2	16	47.06
Итого:	2	26	4	2	34	100

Кв.6	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	1	3	50.00

Чернолощенная (17 в.)		3	3	50.00
Итого:	2	4	6	100

Кв.7	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1		1	50.00
Чернолощенная (17/18 вв.)		1	1	50.00
Итого:	1	1	2	100

Кв.8	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	3	3		1	7	58.33
Красноглиняная (18 в.)	1				1	8.33
Чернолощенная (17 в.)		3			3	25.00
Поливная белоглиняная			1		1	8.33
Итого:	4	6	1	1	12	100

Кв.9	венчик	стенка	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1	1		2	15.38
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)		4		4	30.77
Чернолощенная (17 в.)		6	1	7	53.85
Итого:	1	11	1	13	100

Кв.11	венчик	стенка	донце	крышка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	2			3	8.33
Красноглиняная (18 в.)	1	9	1	1	12	33.33
Чернолощенная (18 в.)	2	9			11	30.56
Мореная	1	8	1		10	27.78
Итого:	5	28	2	1	36	100

Кв.12	венчик	стенка	крышка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	4	1	6	28.57
Чернолощенная (17 в.)		15		15	71.43
Итого:	1	19	1	21	100

Кв.13	венчик	стенка	донце	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1	2	1	4	50.00
Чернолощенная (17 в.)	1	3		4	50.00
Итого:	2	5	1	8	100

Кв.14	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	2	3	60.00
Чернолощенная (17 в.)		2	2	40.00

Итого:	1	4	5	100
---------------	----------	----------	----------	------------

Кв.15	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1	2	13.33
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)		5	5	33.33
Чернолощенная (17/18 вв.)	1	7	8	53.33
Итого:	2	13	15	100

Кв.16	стенка	миска	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	2	1	3	75.00
Чернолощенная (18 в.)	1		1	25.00
Итого:	3	1	4	100

Кв.22	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)		4	4	50.00
Чернолощенная (18 в.)	2	1	3	37.50
Поливная красноглиняная	1		1	12.50
Итого:	3	5	8	100

Кв.23	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	3	1	6	75.00
Чернолощенная (17 в.)		2		2	25.00
Итого:	2	5	1	8	100

Кв.32	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2	1		4	26.67
Красноглиняная (18 в.)	1	2	2	1	6	40.00
Чернолощенная (18 в.)		1	1		2	13.33
Поливная белоглиняная			1		1	6.67
Поливная красноглиняная		2			2	13.33
Итого:	2	7	5	1	15	100

Кв.33	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	1	2			3	23.08
Чернолощенная (18 в.)		4		2	6	46.15
Поливная красноглиняная		2	2		4	30.77
Итого:	1	8	2	2	13	100

Кв.36	стенка			итого:	%
Красноглиняная (18 в.)	3			3	75.00
Чернолощенная (18 в.)	1			1	25.00
Итого:	4			4	100

Кв.40	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)		7		7	25.00
Чернолощенная (18 в.)	4	13	2	19	67.86
Поливная красноглиняная		1	1	2	7.14
Итого:	4	21	3	28	100

Пласт 3 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	2	3	1				6	2.48
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	8	21	3	1			33	13.64
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	7	14				1	22	9.09
Красноглиняная (18 в.)	6	39	4	1		2	52	21.49
Чернолощенная (17 в.)	2	53	4		2	1	62	25.62
Чернолощенная (18 в.)	8	33	3			2	46	19.01
Мореная	1	8	1				10	4.13
Поливная белоглиняная			2				2	0.83
Поливная красноглиняная	1	5	3				9	3.72
Итого:	35	176	21	2	2	6	242	100

ПЛАСТ 4 (-145 -165 см.) (рис.29-36).

Стены снесенного здания продолжают. Продолжается и расчистка подвалов. В северо-западной части здания помимо бетонных плит расчищены и пятна строительного мусора в кв.18,20,26,27,35,36. Также в кв.20,27,28 расчищено бревно диаметром 20 см и длиной 320 см. Под ним с северо-востока лежит еще одно бревно диаметром 15 см и длиной 140 см. Два бревна диаметром до 15 см расчищены и в кв.34,35. В этой части подвала повсеместно идет слой песка со строительным и бытовым мусором. Копать здесь становится небезопасно, земля проваливается под ногами. Решено зачистку подвала дальше не производить. Тем более, что заполнением подвала, по всей видимости, являются обрушенные перекрытия здания. В северо-восточной части здания в подвале продолжается слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. В этом слое на пересечении квадратов 23,24,31,32 зафиксировано овальное пятно песка с углем размерами 110x180 см. Продолжается также пятно строительного и

бытового мусора в кв. 24,32. За пределами здания почти по всему раскопу идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое продолжают полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором в кв.5,6,13,14. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором в тех же размерах. С северо-восточной стороны в этом пятне читается подпрямоугольное пятно строительного мусора размерами 40х100 см. Корни дерева в кв.3 продолжают. На границе квадратов 25 и 33 продолжается полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом, сокращаясь в размерах до ширины 90 см. В южном углу раскопа в кв.33 идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем.

Находки 4 пласта (рис.32,33):

- 7 – подкова обувная железная (12–4, - 148),
- 8 – 5 копеек 1861 года медные (23–4, - 155),
- 9 – фрагмент грузила керамического (1–4, - 152),
- 10 – фрагмент изразца (18–4, -149),
- 11 – 3 копейки 1930 года (8–4, - 150),
- 12 – накладка медная (3–4, - 155),
- 23 – светильник красноглиняный (40–4, - 153).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.34-36).

Статистика керамического материала:

Кв.1	венчик	стенка	донце	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2			3	21.43
Чернолощеная (17 в.)		1	1		2	14.29
Поливная красноглиняная	2	5	1	1	9	64.29
Итого:	3	8	2	1	14	100

Кв.2	венчик	стенка	донце	крышка	миска	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	7	1	1		10	45.45
Чернолощеная (17/18 вв.)		8				8	36.36

Мореная		2				2	9.09
Поливная красноглиняная	1				1	2	9.09
Итого:	2	17	1	1	1	22	100

Кв.3	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	1	3	17.65
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	2	3	17.65
Чернолощенная (17 в.)	1	10	11	64.71
Итого:	4	13	17	100

Кв.4	венчик	стенка	донце	итого:	%
Чернолощенная (17/18 вв.)	7	11	1	19	100.00
Итого:	7	11	1	19	100

Кв.5	венчик	стенка	донце	крышка	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)		2	2	1	5	23.81
Чернолощенная (18 в.)	1	14	1		16	76.19
Итого:	1	16	3	1	21	100

Кв.6	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	2	1	5	55.56
Чернолощенная (17 в.)	1	3		4	44.44
Итого:	3	5	1	9	100

Кв.7	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	3		4	15.38
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	6		8	30.77
Красноглиняная (18 в.)	1	7		8	30.77
Чернолощенная (18 в.)	1	4	1	6	23.08
Итого:	5	20	1	26	100

Кв.8	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	21	3	26	72.22
Чернолощенная (18 в.)		8	2	10	27.78
Итого:	2	29	5	36	100

Кв.11	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (нач.19 в.)	1	1		2	28.57
Мореная	2	2	1	5	71.43
Итого:	3	3	1	7	100

Кв.13	венчик	стенка	крышка	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3	5			8	27.59
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	4			6	20.69
Красноглиняная (18 в.)	1	1	1		3	10.34
Чернолощенная (17/18 вв.)		9		3	12	41.38
Итого:	6	19	1	3	29	100

Кв.15	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная (18 в.)		6	2	1	9	81.82
Чернолощенная (18 в.)	1			1	2	18.18
Итого:	1	6	2	2	11	100

Кв.16	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	9		11	45.83
Красноглиняная (18 в.)	1	5		6	25.00
Чернолощенная (17 в.)		4		4	16.67
Мореная		1	1	2	8.33
Поливная белоглиняная		1		1	4.17
Итого:	3	20	1	24	100

Кв.17	венчик	стенка	крышка	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	3			5	17.24
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	1	1		3	10.34
Чернолощенная (17/18 вв.)	6	14		1	21	72.41
Итого:	9	18	1	1	29	100

Кв.18	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1		1	11.11
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	2	3	33.33
Красноглиняная (18 в.)	2		2	22.22
Чернолощенная (18 в.)		3	3	33.33
Итого:	4	5	9	100

Кв.23	венчик	стенка	донце	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)	1			1	6.67
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	4	6	3	13	86.67

Чернолощенная (17 в.)		1		1	6.67
Итого:	5	7	3	15	100

Кв.24	венчик			итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1			1	100.00
Итого:	1			1	100

Кв.32	венчик	стенка	донце	крышка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)		5	3	1	9	52.94
Чернолощенная (17/18 вв.)	2	6			8	47.06
Итого:	2	11	3	1	17	100

Кв.33	венчик		стенка		итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1		1		2	28.57
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2				2	28.57
Мореная			1		1	14.29
Поливная красноглиняная			2		2	28.57
Итого:	3		4		7	100

Кв.39	венчик	стенка	донце	крышка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	5	1	1	8	61.54
Чернолощенная (17/18 вв.)	1	3			4	30.77
Поливная красноглиняная	1				1	7.69
Итого:	3	8	1	1	13	100

Кв.40	венчик	стенка	донце	подсвеч	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	5		1	7	28.00
Чернолощенная (17/18 вв.)		14	4		18	72.00
Итого:	1	19	4	1	25	100

Пласт 4 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	миска	подсвеч	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)	1							1	0.28
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	17	30	3					50	14.25
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	17	60	9	4			1	91	25.93
Красноглиняная (18 в.)	5	21	4	2		1		33	9.40
Красноглиняная (19 в.)	1	1						2	0.57

в.)									
Чернолощенная (17 в.)	18	84	6		1	3		112	31.91
Чернолощенная (18 в.)	3	29	4			1		37	10.54
Мореная	2	6	2					10	2.85
Поливная белоглиняная		1						1	0.28
Поливная красноглиняная	4	7	1		1	1		14	3.99
Итого:	68	239	29	6	2	6	1	351	100

ПЛАСТ 5 (-165 -185 см.) (рис.37-43).

Стены снесенного здания продолжают. Расчистка подвала продолжена только в северо-восточной части здания. Здесь по-прежнему продолжается слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. В этом слое на пересечении квадратов 23,24,31,32 зафиксировано овальное пятно строительного и бытового мусора с углем размерами 125х375 см. Продолжается также пятно строительного и бытового мусора в кв. 24,32. В этой части здания также стало небезопасно копать, так как земля стала проваливаться под ногами, а заполнение в основном состоит из бытового и строительного мусора. Так что принято решение и здесь прекратить дальнейшую выборку подвала. За пределами здания почти по всему раскопу идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое продолжают полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором в кв.5,6,13,14. В этих полосах вышли трубы, в кв.5,13 диаметром около 5 см, а в кв. 6,13 диаметром около 10 см. В кв.14 у северо-западной стены здания вплотную к трубе примыкает фрагмент забора, состоящий из досок толщиной до 2 см, протяженностью 75 см. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором в тех же размерах. С северо-восточной стороны в этом пятне читается подпрямоугольное пятно строительного мусора размерами 40х100 см. Корни дерева в кв.3 заканчиваются. У северо-западной стены здания в кв. 10 с глубины 170-171 см от уровня репера расчищена прямоугольная кирпичная кладка шириной в 20 см и размерами 80х120 см. На границе квадратов 25 и 33 продолжается полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом, сокращаясь в размерах до ширины 70

см. В южном углу раскопа в кв.33 идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем.

Находки 5 пласта (рис.41):

13 – застёжка железная (15–5, -175),

14 – бусины пастовые голубые сплавленные (8–5, -169),

15 – накладка медная (2–5, -172),

16 – 1 копейка 1800 года (7–5, -178).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.42,43).

Статистика керамического материала:

Кв.1	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	1	1	3	25.00
Красноглиняная (18 в.)	1	2		3	25.00
Поливная красноглиняная	1	2	3	6	50.00
Итого:	3	5	4	12	100

Кв.2	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	2			4	36.36
Красноглиняная (18 в.)	1				1	9.09
Чернолощеная (17 в.)		1			1	9.09
Поливная красноглиняная	1	2	1	1	5	45.45
Итого:	4	5	1	1	11	100

Кв.4	венчик	стенка	крышка	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3	5	1		9	81.82
Чернолощеная (17 в.)		1		1	2	18.18
Итого:	3	6	1	1	11	100

Кв.5	венчик	стенка	донце	крышка	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	3	1	1	1	7	63.64
Чернолощеная (17 в.)	1	3				4	36.36
Итого:	2	6	1	1	1	11	100

Кв.6	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1	2	50.00

в.)				
Красноглиняная (18 в.)	1		1	25.00
Чернолощенная (18 в.)		1	1	25.00
Итого:	2	2	4	100

Кв.7	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	5	13	1	2		21	80.77
Чернолощенная (17 в.)		4			1	5	19.23
Итого:	5	17	1	2	1	26	100

Кв.8	венчик	стенка	донце	ручка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	5	8	3		16	80.00
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	1			2	10.00
Чернолощенная (17 в.)		1		1	2	10.00
Итого:	6	10	3	1	20	100

Кв.16	венчик	стенка	донце	ручка	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	1	1			2	16.67
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)		6	1		7	58.33
Чернолощенная (17 в.)		2		1	3	25.00
Итого:	1	9	1	1	12	100

Кв.23	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2	3	60.00
Красноглиняная (18 в.)	1	1	2	40.00
Итого:	2	3	5	100

Кв.32	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	5	12		1	18	60.00
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	3			4	13.33
Чернолощенная (17 в.)		6	2		8	26.67
Итого:	6	21	2	1	30	100

Кв.33	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	4		6	42.86
Чернолощенная (17 в.)		1	1	2	14.29
Мореная		1	3	4	28.57
Поливная красноглиняная		2		2	14.29
Итого:	2	8	4	14	100

Кв.39	венчик	стенка	ручка	миска	носик	итого:	%
-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	---

Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2				3	13.04
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	9		1		12	52.17
Красноглиняная (18 в.)	1	1				2	8.70
Чернолощеная (17/18 вв.)	2		1		1	4	17.39
Поливная красноглиняная	2					2	8.70
Итого:	8	12	1	1	1	23	100

Кв.40	венчик	стенка	донце	крышка	носик	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	16	1			19	46.34
Красноглиняная (18 в.)	1	5	1	1		8	19.51
Чернолощеная (17 в.)	2	10	1		1	14	34.15
Итого:	5	31	3	1	1	41	100

Пласт 5 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	миска	носик	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	1	1						2	0.91
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	28	74	7	4		2		115	52.27
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	5	14	1			1		21	9.55
Красноглиняная (18 в.)	6	9	1	1				17	7.73
Чернолощеная (17 в.)	5	29	4		5		2	45	20.45
Чернолощеная (18 в.)		1						1	0.45
Мореная		1	3					4	1.82
Поливная красноглиняная	4	6	4			1		15	6.82
Итого:	49	135	20	5	5	4	2	220	100

ПЛАСТ 6 (-185 -205 см.) (рис.44-49).

Стены снесенного здания продолжают. Расчистка подвалов по всему зданию прекращена из-за опасности провала и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. За пределами здания по всему раскопу идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое продолжают полосы светло-коричневой супеси со строительным мусором в кв.5,6,13,14, в которых лежат трубы. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором в тех же размерах. По краям с северо-

восточной и юго-западной сторон у этого пятна читаются узкие полосы древесного тлена мощностью до 3 см.

Находки 6 пласта (рис.47):

17 – фрагмент подковы обувной железной (3–6, -192),

18 – 3 копейки 1957 года (13–6, -189).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.48,49).

Статистика керамического материала:

Кв.2	венчик	стенка	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	1		1	20.00
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1	1	2	40.00
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1		1	20.00
Поливная красноглиняная		1	1	20.00
Итого:	3	2	5	100

Кв.3	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	1	1	1	3	17.65
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	5	2	3	10	58.82
Чернолощеная (17 в.)	1	2		3	17.65
Поливная белоглиняная			1	1	5.88
Итого:	7	5	5	17	100

Кв.6	венчик	стенка	крышка	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (втор.пол.14-нач.15 вв.)	2	1		3	37.50
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)		3	1	4	50.00
Чернолощеная (17 в.)		1		1	12.50
Итого:	2	5	1	8	100

Кв.7	венчик	стенка	миска	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	1	1	1	3	60.00
Чернолощеная (17 в.)	1	1		2	40.00
Итого:	2	2	1	5	100

Кв.8	венчик	стенка	миска	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	1			1	2.94
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)	1			1	2.94
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	2	2		4	11.76
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	7	4		11	32.35
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	5	7		12	35.29
Красноглиняная (18 в.)	1	1	1	3	8.82
Чернолощенная (17/18 вв.)		1	1	2	5.88
Итого:	17	15	2	34	100

Кв.13	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3	2		5	71.43
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1			1	14.29
Чернолощенная (17 в.)			1	1	14.29
Итого:	4	2	1	7	100

Кв.15	венчик	стенка	крышка	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	2	4		6	46.15
Красноглиняная (18 в.)	3	3	1	7	53.85
Итого:	5	7	1	13	100

Кв.17	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	7	1	9	42.86
Чернолощенная (17 в.)	1	8	3	12	57.14
Итого:	2	15	4	21	100

Пласт 6 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	миска	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	2					2	1.82
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1	1				2	1.82
Красноглиняная с грубыми примесями (втор.пол.14-нач.15 вв.)	2	1				3	2.73
Красноглиняная с	1					1	0.91

тонкими примесями (16 в.)							
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	4	4	1		1	10	9.09
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	18	22	4	1		45	40.91
Красноглиняная (кон. 17-нач. 18 вв.)	7	7				14	12.73
Красноглиняная (18 в.)	4	4		1	1	10	9.09
Чернолощеная (17 в.)	3	13	4		1	21	19.09
Поливная белоглиняная			1			1	0.91
Поливная красноглиняная		1				1	0.91
Итого:	42	53	10	2	3	110	100

ПЛАСТ 7 (-205 -225 см.) (рис.50-55).

Стены снесенного здания продолжают. Расчистка подвалов по всему зданию прекращена из-за опасности провала и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. За пределами здания по всему раскопу идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. Трубы в кв.5,6,13,14 были срезаны. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором в тех же размерах. Теперь в этом слое появляются еще и примеси песка. Так же по краям с северо-восточной и юго-западной сторон у этого пятна читаются узкие полосы древесного тлена. В северном углу раскопа в кв.8 расчищено пятно темно-коричневой супеси со строительным мусором с видимыми размерами 180х210 см. В кв.1,2,9,10 по низу пласта прослежено овальное пятно песка с размерами 165х440 см.

Находки 7 пласта (рис.53):

19 – пуговица гренадерская позолоченная (7–7, - 212),

20 – монета медная (15–7, - 215),

22 – заготовка для пряслица из краснолощеной керамики XVI века (12–7, - 213).

При раскопках пласта кроме индивидуальных находок собран керамический материал (рис.54,55).

Статистика керамического материала:

Кв.4	венчик	стенка	донце	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)			2	2	28.57
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)		1		1	14.29
Белоглиняная грубая (14 в.)	2	1		3	42.86
Белоглиняная с тонкими примесями (17 в.)			1	1	14.29
Итого:	2	2	3	7	100

Кв.6	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	5	6	100.00
Итого:	1	5	6	100

Кв.7	венчик	стенка	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	2	1	3	30.00
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	4	6	60.00
Чернолощенная (17 в.)		1	1	10.00
Итого:	4	6	10	100

Кв.11	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	4	7	11	78.57
Чернолощенная (17/18 вв.)		3	3	21.43
Итого:	4	10	14	100

Кв.12	венчик	стенка	миска	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (нач.17 в.)	2	3	1	6	60.00
Чернолощенная (17 в.)		1		1	10.00
Белоглиняная с тонкими примесями (17 в.)		1		1	10.00
Серая (втор.пол.14-нач.15 вв.)	1		1	2	20.00
Итого:	3	5	2	10	100

Кв.13	венчик	стенка	донце	блюде	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)		2		1	3	10.71
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	6	2		9	32.14

Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	9	5		15	53.57
Чернолощенная (17 в.)		1			1	3.57
Итого:	2	18	7	1	28	100

Кв.18	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	1	3	1	5	71.43
Поливная белоглиняная	2			2	28.57
Итого:	3	3	1	7	100

Пласт 7 (в целом)	венчик	стенка	донце	блюдец	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	2	3	2	1		8	9.76
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	2	4			1	7	8.54
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	6	2			9	10.98
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	9	28	6			43	52.44
Чернолощенная (17 в.)		6				6	7.32
Белоглиняная грубая (14 в.)	2	1				3	3.66
Белоглиняная с тонкими примесями (17 в.)		1	1			2	2.44
Поливная белоглиняная	2					2	2.44
Серая (втор.пол.14- нач.15 вв)	1				1	2	2.44
Итого:	19	49	11	1	2	82	100

ПЛАСТ 8 (-225 -245 см.) (рис.56-59).

Стены снесенного здания продолжаютсЯ. За пределами здания по большей части раскопа идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В кв. 1-3 у северо-западной стенки раскопа продолжается пятно светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком в тех же размерах. Так же по краям с северо-восточной и юго-западной сторон у этого пятна читаются узкие полосы древесного тлена. В слое темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем в кв.2 расчищено овальное пятно глины размерами 70x125 см. В северном углу раскопа пятно темно-коричневой супеси со строительным мусором расширяется и занимает по низу пласта кв.6-8,14-16. В этом слое на пересечении квадратов 8 и 16 по

низу пласта прослежено овальное пятно серой супеси с видимыми размерами 140x180 см.

При раскопках пласта собран керамический материал (рис.59).

Статистика керамического материала:

Кв.1	венчик	стенка	донце	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1				1	14.29
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1			2	28.57
Красноглиняная (18 в.)	2				2	28.57
Чернолощенная (17 в.)			1	1	2	28.57
Итого:	4	1	1	1	7	100

Кв.2	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с тонкими примесями (нач.17 в.)	1	1		2	66.67
Чернолощенная (17 в.)			1	1	33.33
Итого:	1	1	1	3	100

Кв.4	венчик	стенка	донце	ручка	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)	1					1	5.26
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	1	2	1			4	21.05
Красноглиняная с грубыми примесями (втор.пол.14-нач.15 вв.)	1	2			1	4	21.05
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)	1	4				5	26.32
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	1				2	10.53
Чернолощенная (17 в.)		1		2		3	15.79
Итого:	5	10	1	2	1	19	100

Кв.5	венчик	стенка	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	2	5		7	70.00
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)		2	1	3	30.00
Итого:	2	7	1	10	100

Кв.16	венчик	ручка	итого:	%
Красноглиняная с	1	1	2	100.00

тонкими примесями (16 в.)				
Итого:	1	1	2	100

Пласт 8 (в целом)	венчик	стенка	донце	ручка	миска	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)	1					1	2.44
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	4	7	1			12	29.27
Красноглиняная с грубыми примесями (втор.пол.14-нач.15 вв.)	1	2			1	4	9.76
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)	2	4		1		7	17.07
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)		2			1	3	7.32
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	3	3				6	14.63
Красноглиняная (18 в.)	2					2	4.88
Чернолощеная (17 в.)		1	2	2	1	6	14.63
Итого:	13	19	3	3	3	41	100

ПЛАСТ 9 (-225 -245 см.) (рис.60-63).

Стены снесенного здания продолжают. За пределами здания по большей части раскопа выходит материк – светлый песок. Материк зафиксирован в кв.1-3,7,8,9-11,14-16,17,25 и 33. Слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем по низу пласта читается только в кв.4-6,12,13. С северо-восточной стороны вдоль этого слоя читается полоса темно-коричневой супеси со строительным мусором шириной до 140 см. С северо-востока и юго-запада от этих слоев по низу пласта в кв.3,4,6,7,11,12,14,15 читаются слои серой супеси.

При раскопках пласта собран керамический материал (рис.63).

Кв.2	венчик	стенка	донце	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	1	1		2	11.11
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2	1	4	22.22
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	5	3	10	55.56
Чернолощеная (17 в.)	1	1		2	11.11

Итого:	5	9	4	18	100
---------------	----------	----------	----------	-----------	------------

Кв.3	венчик	стенка	итого:	%
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	2	1	3	75.00
Чернолощенная (17 в.)		1	1	25.00
Итого:	2	2	4	100

Кв.4	крышка	ручка	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	1		1	50.00
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)		1	1	50.00
Итого:	1	1	2	100

Кв.5	стенка	донце	итого:	%
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	5	1	6	66.67
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)	1	1	2	22.22
Краснолощенная	1		1	11.11
Итого:	7	2	9	100

Пласт 9 (в целом)	венчик	стенка	донце	крышка	ручка	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)				1		1	3.03
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)		5	1			6	18.18
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)		1	1			2	6.06
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	3	2				5	15.15
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	1	2	1		1	5	15.15
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	2	5	3			10	30.30
Чернолощенная (17 в.)	1	2				3	9.09
Краснолощенная		1				1	3.03
Итого:	7	18	6	1	1	33	100

ЗАЧИСТКА МАТЕРИКА (рис.64,65).

Поскольку на части раскопа после снятия предыдущего пласта прослеживался материк в виде светлого песка, дальнейшие исследования

выполнялись посредством зачистки поверхности под материк. Зачистка материка выполнялась по всей площади раскопа с целью полного исследования культурного слоя и обнаружения хозяйственных и строительных ям. Расчистка подвалов внутри здания была прекращена из-за опасности провала и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. За пределами здания ям на материке не обнаружено. Поверхность материка довольно ровная, он лишь немного повышается к югу. В северо-западной части раскопа материк зафиксирован на глубине 260-265 см от уровня репера. У юго-западной стенки раскопа ближе к южному углу материк зафиксирован на глубине 250-255 см от уровня репера.

6.3. Описание профилей

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СТЕНКА (А-В) (рис.66,68-71). Имеет протяженность 16 м., перепад высот на протяженности стенки составляет 13 см. Культурные напластования повреждены ямами, не затрагивающими материк. С самого верха по всей протяженности стенки идет слой светло-коричневой супеси со строительным мусором. Мощность этого слоя колеблется от 20 см в северо-восточной части стенки до 60 см в юго-западной части. С этого слоя в кв.5 и 6 спущены траншеи под трубы инженерных коммуникаций с заполнением из светло-коричневой супеси со строительным мусором. В кв. 5 ширина траншеи составляет 40 см, в кв. 6 - 50 см. Под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором залегает слой светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком мощностью 20-50 см. С этого слоя с уровня 2 пласта в кв.1-3 спущена яма протяженностью по стенке 340 см. С боков ямы с уровня 5 пласта читаются следы тлена (видимо, обкладка досками). Заполнением ямы сверху является светло-коричневая супесь со строительным мусором мощностью до 80 см. На пресечении квадратов 2 и 3 в этом слое читается прямоугольное пятно строительного мусора размерами 40х100 см. Под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором в северо-восточной части ямы идет

прослойка тлена мощностью до 4 см, а в юго-западной части - прослойка песка мощностью до 5 см. Под этими прослойками и до материка идет слой светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком. Яма заканчивается на уровне материка. В кв.1 в слое светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком с глубины 104 см от уровня репера прослежен фрагмент обрезанной трубы диаметром 12 см. В этом же квадрате под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком и до самого материка идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. С глубины 175 см от уровня репера этот слой пререзает полоска песка мощностью до 6 см. В кв.4 и 5 под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком идет небольшой слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и песком. По всей остальной площади стенки ниже всех слоев идет мощная прослойка темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В кв. 3 она доходит до материка. В кв.6-8 этот слой пререзан несколькими прослойками песка мощностью 3-6 см. В кв.6-8 под слоем темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором мощностью до 40 см. Материку в кв. 4-8 предшествует слой серой супеси мощностью до 6 см. Материк зафиксирован по стенке на отметках -260-265 см от уровня репера.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СТЕНКА (В-С) (рис.67,72,73). Имеет протяженность 10 м., перепад высот на протяженности стенки составляет 9 см. Культурные напластования повреждены стеной и подвалом снесенного здания. С самого верха по всей протяженности стенки идет слой светло-коричневой супеси со строительным мусором. Мощность этого слоя колеблется от 20 до 26 см. Под этим слоем залегает слой светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком мощностью 28 см. За пределами здания, по северо-западной части стенки, под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком идет мощный слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. Ниже залегает слой

темно-коричневой супеси со строительным мусором мощностью 15-35 см. Материку здесь предшествует слой серой супеси мощностью до 20 см. Внутри здания по юго-восточной части стенки под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком идет слой светло-коричневой супеси с песком и большим содержанием строительного и бытового мусора. В этом слое с глубины 102 см от уровня репера читается пятно строительного и бытового мусора протяженностью 260 см. С отметки 180 см от уровня репера слой внутри подвала не выбирался из-за опасности провалов и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. Материк зафиксирован по стенке за пределами здания на отметке -260 см. от уровня репера.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СТЕНКА (C-D) (рис.74,76-78). Имеет протяженность 16 м., перепад высот на протяженности стенки составляет 13 см. Культурные напластования повреждены стеной и подвалами снесенного здания. С самого верха по всей протяженности стенки идет слой светло-коричневой супеси со строительным мусором. Мощность этого слоя колеблется от 10 до 20 см. Под этим слоем залегает слой светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком мощностью от 20 см в северо-восточной части стенки до 50 см в юго-западной части стенки. В кв.37 и 38 с отметки 87-90 см от уровня репера идут стены входа в подвал (в кв.37 шириной до 80 см, в кв.38 шириной 55 см). В кв.38-40 под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком идет слой строительного и бытового мусора мощностью до 80 см. По остальной стенке в заполнении этой части подвала идет слой светло-коричневой супеси с песком, строительным и бытовым мусором. Этот слой идет до отметки 180 см от уровня репера, после которой выборка подвала прекратилась из-за опасности провалов и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. В кв.36,37 под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком идет слой строительного и бытового мусора мощностью до 70 см. В кв.33-36 под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором и песком

зафиксирована кирпичная кладка. Эти слои идут в этой части подвала до отметки 160 см от уровня репера, после которой выборка подвала прекратилась из-за опасности провалов и заполнения в виде исключительно бытового и строительного мусора. В кв. 33 с отметки 85 см от уровня репера читается кирпичная стена шириной до 1 м. Над стеной под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором прослежено пятно строительного и бытового мусора с песком. В южном углу стенки под слоем светло-коричневой супеси со строительным мусором идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором мощностью до 30 см. Под ним идет полоса тлена мощностью до 15 см. Под тленом и до материка идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. Материк зафиксирован в южном углу стенки на отметке -250 см. от уровня репера.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СТЕНКА (D-A) (рис.75,79-81). Имеет протяженность 10 м, перепад высот на протяженности стенки составляет 11 см. Культурные напластования повреждены ямой, не затрагивающей материк. В кв.1,9,33 сверху идет слой светло-коричневой супеси со строительным мусором. В кв.9,17,25,33 сверху идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором мощностью до 60 см. В этом слое в кв.33 с глубины 56 см от уровня репера прослежена узкая полоска песка мощностью до 6 см. С уровня слоя темно-коричневой супеси со строительным мусором на пресечении квадратов 25 и 33 спущена яма с заполнением в виде темно-коричневой супеси со строительным мусором и тленом шириной до 130 см. С юго-востока под слоем темно-коричневой супеси со строительным мусором к этой яме примыкает полоса древесного тлена шириной до 20 см. С северо-запада под слоем темно-коричневой супеси со строительным мусором к этой яме примыкает полоса песка мощностью до 8 см. Под всеми этими слоями на всем протяжении стенки и до самого материка идет слой темно-коричневой супеси со строительным мусором и углем. В этом слое прослежены полосы песка мощностью до 7 см (в кв.1 с глубины 175 см от уровня репера, в кв.9,17

– с глубины 185 см от уровня репера). Материк зафиксирован по стенке на отметках -250-260 см от уровня репера.

6.4. Заключение

В целом, культурный слой раскопа значительной мощности и достигает 2,3 м. И это при том, что при раскопках в 2014 г. на участке, находящемся всего лишь в 30 м восточнее, мощность культурного слоя не превышала 1,5 м. Культурный слой имеет довольно плохую сохранность, с самого верха и до материка преобладает керамика ХУ11-ХУ111 вв. При этом в первом пласте находятся фрагменты керамики Х111-Х1У вв. Постоянно же керамика Х111 в. присутствует в слое лишь с четвертого пласта. Вместе с тем, если в пятом пласте найдена 1 копейка 1800 г., то в шестом – 3 копейки 1957 г. Слой сильно нарушен строительной и хозяйственной деятельностью XX века. Также слой сильно поврежден многочисленными хозяйственными ямами, не доходящими до материка. Большинство площади раскопа занимают фундаменты постройки начала XX в. Предположительно размеры постройки 16х7 м. Под всем зданием были подвалы. После сноса здания подвалы были засыпаны остатками строения, а впоследствии - бытовым и строительным мусором. По этой причине, а также из-за того, что стало небезопасно копать, так как земля стала проваливаться под ногами, было принято решение с 4-5 пластов прекратить дальнейшую выборку подвалов. Стены дома уходят чуть ниже уровня материка и, видимо, стоят прямо на земле, без какого-либо основания. За пределами здания в границах раскопа на материке никаких ям не обнаружено. Обнаруженные в результате исследований индивидуальные находки все позднего происхождения. Подавляющее большинство керамики представлено посудой ХVII-ХУ111 вв. Тем не менее, встречается и посуда Х111-ХУ1 вв., причем в самых разных слоях.

Статистика керамического материала:

В целом по раскопу

	вен чик	стен ка	дон це	кры шка	руч ка	блю дце	мис ка	но сик	подс веч	итого:	%
Древнерусская круговая (пер.пол.13 в.)	3	1		1						5	0.39
Поздняя древнерусская круговая (серая) (втор.пол.13 в.)	2			1						3	0.23
Поздняя древнерусская круговая (серая) (пер.пол.14 в.)	9	20	6			1				36	2.81
Серая (втор.пол.14- нач.15 вв)	1						1			2	0.16
Красноглиняная с грубыми примесями (втор.пол.14-нач.15 вв.)	3	3					1			7	0.55
Красноглиняная с тонкими примесями (16 в.)	3	5	1		1					10	0.78
Красноглиняная с грубыми примесями (17 в.)	9	12	1				3			25	1.95
Красноглиняная с тонкими примесями (17 в.)	88	188	23	11	1		3			314	24.53
Красноглиняная (кон.17-нач.18 вв.)	53	144	20	4			2		1	224	17.50
Красноглиняная (18 в.)	29	89	12	6			6			142	11.09
Красноглиняная (19 в.)	1	1								2	0.16
Чернолощенная (17 в.)	30	227	27		12		8	2		306	23.91
Чернолощенная (18 в.)	14	84	15				5			118	9.22
Мореная	3	15	6							24	1.88
Белоглиняная грубая (14 в.)	2	1								3	0.23
Белоглиняная с тонкими примесями (17 в.)		1	1							2	0.16
Белоглиняная грубая (17 в.)	1									1	0.08
Поливная белоглиняная	2	1	3							6	0.47
Поливная красноглиняная	10	23	9		3		4			49	3.83
Краснолощенная		1								1	0.08
Итого:	263	816	124	23	17	1	33	2	1	1280	100

Проведенные исследования подтвердили сведения письменных источников о начале использования данной территории с X111 в. В это время участок использовался, видимо, под огороды или выпас скота. Активная фаза освоения исследуемой территории приходится на вторую половину XV11 - XV111 вв., когда происходит формирование и развитие

Благовещенской слободы, строительство каменных храмов и устройство трех фабрик.

Следующий строительный период на исследуемой территории следует отнести к XIX – началу XX вв. - времени формирования исторических домовладений с многочисленными хозяйственными дворовыми постройками и службами.

Таким образом, в результате проведенных работ удалось определить характер, структуру и степень сохранности культурного слоя на исследуемом участке. Проведенные работы позволили существенно пополнить и отчасти подтвердить сведения письменных источников об истории формирования застройки территории и ее хозяйственном освоении.



6.5.Опись находок.

- 1 – фрагмент трубки курительной красноглиняной (4-1, - 92),
- 2 – 2 копейки 1961 года (7-2, - 116),
- 3 – подкова обувная железная (16–2, - 108),
- 4 – трубка курительная красноглиняная, фасон тахта-чубук (31–2, - 117).
- 5 – фрагмент мундштука трубки курительной белоглиняный (8–3, - 129),
- 6 – нож железный (15–3, - 134).
- 7 – подкова обувная железная (12–4, - 148),
- 8 – 5 копеек 1861 года медные (23–4, - 155),
- 9 – фрагмент грузила керамического (1–4, - 152),
- 10 – фрагмент изразца (18–4, -149),
- 11 – 3 копейки 1930 года (8–4, - 150),
- 12 – накладка медная (3–4, - 155),
- 13 – застёжка железная (15–5, -175),
- 14 – бусины пастовые голубые сплавленные (8–5, -169),
- 15 – накладка медная (2–5, -172),
- 16 – 1 копейка 1800 года (7–5, -178).
- 17 – фрагмент подковы обувной железной (3–6, -192),
- 18 – 3 копейки 1957 года (13–6, -189).
- 19 – пуговица гренадерская позолоченная (7–7, - 212),

20 – монета медная (15–7, - 215),

21 – клеймо гончарное на чернолощеном сосуде XVIII века (8-1, - 94).

22 – заготовка для пряслица из краснолощеной керамики XVI века (12–7, - 213).

23 – светильник красноглиняный (40–4, - 153).

6.6. Описание керамики (Ярославль, ул. Красный съезд, 4-а, 2022 год)

№	Квадрат/ пласт	Часть сосуда/ тип венчика	Вид / датировка	Толщина	Орнамент	Нагар
1	38-1	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	С двух сторон
2	25-1	ручка	Поливная (XVIII век)	1,5 см	-	-
3	3-1	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,6 см	-	С двух сторон
4	3-1	крышка	Древнерусская (XIII век)	0,6 см	линия	-
5	8-1	венчик	Чернолощеноя (XVIII век)	0,5 см	-	-
6	8-1	венчик	Чернолощеноя (XVIII век)	0,4 см	-	-
7	14-1	крышка	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
8	7-1	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,4 см	-	-
9	31-1	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
10	31-1	крышка	Красноглиняная (XVII век)	0,6 см	-	-
11	4-2	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
12	1-2	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,4 см	-	-
13	1-2	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
14	16-2	миска	Чернолощеноя (XVIII век)	0,6 см	-	-
15	16-2	миска	Красноглиняная (XVIII век)	0,6 см	-	-
16	16-2	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С двух сторон
17	39-2	миска	Чернолощеноя (XVIII век)	0,5 см	-	-
18	39-2	венчик	Красноглиняная	0,5 см	-	-

			(рубеж XVII/ XVIII века)			
19	14-2	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,6 см	-	С двух сторон
20	18-2	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
21	7-2	венчик	Белоглиняная (XVII век)	0,6 см	волна, линейный многоряд	-
22	12-2	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	-	-
23	2-2	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	-	-
24	2-2	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	-	-
25	17-2	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	-
26	11-2	миска	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
27	11-2	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С двух сторон
28	11-2	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,6 см	-	С двух сторон
29	13-3	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	лункообразные вдавления	С внешней стороны
30	22-3	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,4 см	-	-
31	33-3	миска	Чернолощенная (XVIII век)	0,4 см	-	-
32	33-3	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С внутренней стороны
33	15-3	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,6 см	-	-
34	15-3	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	-	-
35	6-3	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	-
36	8-3	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
37	9-3	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	-
38	14-3	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	-

			XVIII века)			
39	3-3	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	С внутренней стороны
40	32-3	миска	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С двух сторон
41	5-3	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,6 см	-	-
42	4-3	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
43	40-3	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,3 см	волна	-
44	23-3	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	-	-
45	11-3	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	волна, линейный многоряд	-
46	11-3	венчик	Мореная (XVIII век)	0,7 см	-	-
47	11-3	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	-	-
48	8-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
49	3-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	С двух сторон
50	3-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
51	3-4	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,3 см	-	-
52	39-4	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,3 см	-	-
53	39-4	венчик	Поливная (XVIII век)	0,4 см	-	-
54	11-4	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	волна, линии	-
55	7-4	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С внутренней стороны
56	7-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,7 см	-	-
57	1-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С двух сторон
58	13-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,4 см	-	-
59	13-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С двух сторон
60	13-4	миска	Чернолощенная	0,5 см	-	-

			(XVIII век)			
61	15-4	миска	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
62	15-4	миска	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
63	18-4	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С внутренней стороны
64	18-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	-	С двух сторон
65	16-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
66	16-4	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,4 см	-	-
67	17-4	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
68	17-4	крышка	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С двух сторон
69	17-4	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	-	-
70	4-4	миска	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
71	4-4	миска	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
72	2-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	С внешней стороны
73	2-4	крышка	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
74	40-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	С внешней стороны
75	23-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
76	23-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	-	-
77	23-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
78	23-4	венчик	Древнерусская (XIII век)	0,4 см	-	-
79	5-4	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,4 см	-	-
80	6-4	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	С внешней стороны
81	24-4	венчик	Красноглиняная	0,4 см	-	С двух

			(рубеж XVII/ XVIII века)			сторон
82	4-5	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,3 см	-	С двух сторон
83	1-5	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,4 см	квадратный штамп	-
84	1-5	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,6 см	-	-
85	39-5	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	С внутренней стороны
86	39-5	венчик	Поливная (XVIII век)	0,3 см	-	-
87	39-5	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,4 см	-	-
88	39-5	миска	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С внутренней стороны
89	6-5	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,7 см	-	-
90	40-5	носик	Чернолощенная (XVIII век)	0,5 см	точечные вдавления, линия	-
91	40-5	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
92	32-5	миска	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
93	32-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внутренней стороны
94	32-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
95	16-5	венчик	Древнерусская (XIII век)	0,5 см	-	-
96	2-5	венчик	Поливная (XVIII век)	0,3 см	-	-
97	7-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
98	7-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
99	7-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
100	8-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
101	39-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
102	23-5	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
103	5-5	миска	Красноглиняная	0,5 см	-	-

			(XVII век)			
104	15-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
105	15-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
106	15-6	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	С двух сторон
107	15-6	крышка	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
108	17-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
109	6-6	венчик	Красноглиняная XIV/XV век)	0,6 см	-	С двух сторон
110	2-6	венчик	Древнерусская (XIII век)	0,5 см	-	-
111	2-6	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	С двух сторон
112	7-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
113	7-6	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
114	8-6	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,6 см	-	-
115	8-6	венчик	Красноглиняная XIV/XV век)	0,4 см	линия	-
116	8-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,6 см	-	-
117	8-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С двух сторон
118	8-6	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
119	8-6	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,6 см	-	С внутренней стороны
120	3-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,3 см	-	-
121	13-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,3 см	-	С внешней стороны
122	13-6	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
123	6-7	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
124	11-7	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
125	11-7	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	С внутренней стороны

126	4-7	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	линейный многоряд	-
127	18-7	венчик	Поливная белоглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
128	18-7	венчик	Красноглиняная (XVIII век)	0,5 см	-	-
129	7-7	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	-
130	7-7	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	-
131	12-7	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	С двух сторон
132	12-7	миска	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,5 см	-	-
133	12-7	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
134	13-7	венчик	Красноглиняная (рубеж XVII/ XVIII века)	0,5 см	-	-
135	13-7	блюде	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,3 см	-	-
136	5-8	венчик	Красноглиняная (рубеж XIV/XV век)	0,5 см	-	-
137	1-8	венчик	Поздняя древнерусская (XIV век)	0,3 см	-	-
138	1-8	венчик	Чернолощенная (XVIII век)	0,3 см	-	-
139	16-8	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	-
140	2-8	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны
141	4-8	венчик	Красноглиняная (XVI век)	0,4 см	-	С внешней стороны
142	4-8	венчик	Красноглиняная (рубеж XIV/XV век)	0,5 см	-	С внешней стороны
143	4-8	миска	Красноглиняная (рубеж XIV/XV век)	0,5 см	-	С двух сторон
144	4-9	крышка	Древнерусская (XIII век)	0,5 см	линии	-
145	3-9	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С внешней стороны

146	2-9	венчик	Красноглиняная (XVII век)	0,5 см	-	С двух сторон
147	2-9	венчик	Красноглиняная (рубеж XIV/XV век)	0,5 см	-	С двух сторон

7. Список использованной литературы и архивных источников

1. Аграфонов П.Г., Праздников В.В., Спиридонова Е.В. История ярославской археологии. М., 2009.
2. Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия / под общ. ред. А.В. Энговатовой. М.: ИА РАН, 2012.
3. Воронин Н.Н. Раскопки в Ярославле // МИА. 1949. № 11. С. 177-192.
4. Дубов И.В. Иоаннисян О.М. К топографии древнего Ярославля. Итоги и задачи изучения // КСИА. 1980. Вып. 160. С. 19-23.
5. Комаров К.И. Археологическая карта России / под ред. А.В. Кашкина. М., 2005.
6. Праздников В.В. Ярославская археологическая экспедиция в 1992-2002 гг. // Археология: история и перспективы. Первая межрегиональная конференция. Сборник статей. Ярославль, 2003.
7. Станкевич И.Л. Отчет о работе археологической экспедиции Ярославского государственного университета в 1977 году. Ярославль, 1978. // Научный архив лаборатории археологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова
8. Энговатова А.В.. Исследования Ярославской экспедиции Института археологии РАН 2004-2013 гг. // Археология: история и перспективы: Шестая межрегиональная конференция. Сб. статей. Ярославль, Рыбинск, 2014. С. 255-266.

8. Список иллюстраций

1. Условные обозначения.
2. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Место проведения работ на плане города и существующие памятники археологии.
3. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на карте города.
4. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на плане города ХУ111 в.
5. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на плане города 1911 г.
6. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Расположение раскопа на историческом плане.
7. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Ситуационный план.
8. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Площадка до начала работ. Вид с юго-востока.
9. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Репер. Вид с юга.
10. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Разбивка раскопа после снятия балласта. Вид с северо-востока.
11. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Нивелировка раскопа.
12. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 1 пласта.
13. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 1 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
14. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 1 пласта. Вид с северо-востока.
15. Находки 1 пласта.
16. Керамика 1 пласта.
17. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 2 пласта.
18. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 2 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
19. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 2 пласта. Вид с северо-востока.
20. Находки 2 пласта.
21. Керамика 2 пласта.
22. Керамика 2 пласта.
23. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 3 пласта.
24. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 3 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
25. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 3 пласта. Вид с северо-востока.
26. Находки 3 пласта.
27. Керамика 3 пласта.
28. Керамика 3 пласта.
29. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 4 пласта.
30. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 4 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.

31. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 4 пласта. Вид с северо-востока.
32. Находки 4 пласта.
33. Находки 4 пласта.
34. Керамика 4 пласта.
35. Керамика 4 пласта.
36. Керамика 4 пласта.
37. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта.
38. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 5 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
39. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта. Вид с северо-востока.
40. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта. Кирпичная кладка в кв.10. Вид с северо-запада.
41. Находки 5 пласта.
42. Керамика 5 пласта.
43. Керамика 5 пласта.
44. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 6 пласта.
45. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 6 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
46. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 6 пласта. Вид с северо-востока.
47. Находки 6 пласта.
48. Керамика 6 пласта.
49. Керамика 6 пласта.
50. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 7 пласта.
51. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 7 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
52. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 7 пласта. Вид с северо-востока.
53. Находки 7 пласта.
54. Керамика 7 пласта.
55. Керамика 7 пласта.
56. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 8 пласта.
57. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 8 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
58. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 8 пласта. Вид с северо-востока.
59. Керамика 8 пласта.
60. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 9 пласта.
61. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 9 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.
62. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 9 пласта. Вид с северо-востока.
63. Керамика 9 пласта.
64. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка материка.

- [illegible]

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ













	- дерн		- щепы
	- материк		- булыга
	- строительный мусор		- бревна
	- темно-коричневая супесь		- плахи
	- светло-коричневая супесь		- доски
	- серая супесь		- горелые деревянные конструкции
	- песок		- места спилов
	- глина		- кости животных
	- древесный тлен		- печина
	- уголь, угольная прослойка		- известь
	- бытовой мусор		

Рис. Условные обозначения.

Рис. 1.




Рис. 2. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Место проведения работ на плане города и существующие памятники археологии: 1 – «Стрелка» - место основания города, XI-XV вв., 2 – Культурный слой г. Ярославля, XI-XV вв.,



Рис. 3. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на карте города.




Рис. 4. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на плане ХУ111 в.



Рис. 5. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Месторасположение раскопа на плане 1911 г.




Рис. 6. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Расположение раскопа на историческом плане.



Рис. 7. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Ситуационный план.



Рис. 8. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Площадка до начала работ. Вид с юго-востока.



Рис. 9. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Репер. Вид с востока.



Рис. 10. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Разбивка раскопа после снятия балласта. Вид с северо-востока.




Рис. 11. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Нивелировка поверхности.




Рис. 12. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 1 пласта (-80 -100 см). Находки 1 пласта: 1 – фрагмент трубки курительной красноглиняной (4 - 1, - 92), 21 – клеймо гончарное на чернолощеном сосуде XVIII века (8 - 1, - 94).



Рис. 13. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 1 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 14. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 1 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 15. Находки 1 пласта: 1 – фрагмент трубки курительной красноглиняной (4 - 1, - 92), 21 – клеймо гончарное на чернолощеном сосуде XVIII века (8 - 1, - 94).




Рис. 16. Керамика 1 пласта.




Рис. 17. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 2 пласта (-100 -120 см). Находки 2 пласта: 2 – 2 копейки 1961 года (7 - 2, - 116), 3 – подкова обувная железная (16 – 2, - 108), 4 – трубка курительная красноглиняная, фасон тахта-чубук (31 – 2, - 117).



Рис. 18. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 2 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 19. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 2 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 20. Находки 2 пласта: 2 – 2 копейки 1961 года (7 - 2, - 116), 3 – подкова обувная железная (16 – 2, - 108), 4 – трубка курительная красноглиняная, фасон тахта-чубук (31 – 2, - 117).



Рис. 21. Керамика 2 пласта.




Рис. 22. Керамика 2 пласта.




Рис. 23. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 3 пласта (-120 -140 см). Находки 3 пласта: 5 – фрагмент мунштука трубки курительной белоглиняный (8 – 3, - 129), 6 – нож железный (15 – 3, - 134).



Рис. 24. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 3 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 25. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 3 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 26. Находки 3 пласта: 5 – фрагмент мундштука трубки курительной белоглиняный (8 – 3, - 129), 6 – нож железный (15 – 3, - 134).



Рис. 27. Керамика 3 пласта.




Рис. 28. Керамика 3 пласта.




Рис. 29. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 4 пласта (-140 -160 см). Находки 4 пласта: 7 – подкова обувная железная (12 – 4, - 148), 8 – 5 копеек 1861 года медные (23 – 4, - 155), 9 – фрагмент грузила керамического (1 – 4, - 152), 10 – фрагмент изразца (18 – 4, -149), 11 – 3 копейки 1930 года (8 – 4, - 150), 12 – накладка медная (3 – 4, - 155), 23 – светильник красноглиняный (40 – 4, - 153).



Рис. 30. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 4 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 31. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 4 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 32. Находки 4 пласта: 7 – подкова обувная железная (12 – 4, - 148), 8 – 5 копеек 1861 года медные (23 – 4, - 155), 9 – фрагмент грузила керамического (1 – 4, - 152), 11 – 3 копейки 1930 года (8 – 4, - 150), 12 – накладка медная (3 – 4, - 155), 23 – светильник красноглиняный (40 – 4, - 153).



Рис. 33. Находки 4 пласта: 10 – фрагмент изразца (18 – 4, -149).



Рис. 34. Керамика 4 пласта.



Рис. 35. Керамика 4 пласта.




Рис. 36. Керамика 4 пласта.




Рис. 37. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта (-160 -180 см). Находки 5 пласта: 13 – застежка железная (15 – 5, -175), 14 – бусины пастовые голубые сплавленные (8 – 5, -169), 15 – накладка медная (2 – 5, -172), 16 – 1 копейка 1800 года (7 – 5, -178).



Рис. 38. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 5 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 39. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 40. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 5 пласта. Кирпичная кладка в кв.10. Вид с северо-запада.



Рис. 41. Находки 5 пласта: 13 – застежка железная (15 – 5, -175), 14 – бусины пастовые голубые сплавленные (8 – 5, -169), 15 – накладка медная (2 – 5, -172), 16 – 1 копейка 1800 года (7 – 5, -178).



Рис. 42. Керамика 5 пласта.




Рис. 43. Керамика 5 пласта.




Рис. 44. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 6 пласта (-180 -200 см). Находки 6 пласта: 17 – фрагмент подковы обувной железной (3 – 6, -192), 18 – 3 копейки 1975 года (13 – 6, -189).



Рис. 45. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 6 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 46. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 6 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 47. Находки 6 пласта: 17 – фрагмент подковы обувной железной (3 – 6, -192), 18 – 3 копейки 1957 года (13 – 6, -189).



Рис. 48. Керамика 6 пласта.




Рис. 49. Керамика 6 пласта.




Рис. 50. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 7 пласта (-200 -220 см). Находки 7 пласта: 19 – пуговица гренадерская позолоченная (7 – 7, - 212), 20 – монета медная (15 – 7, - 215), 22 – заготовка для пряслица из краснолощеной керамики XVI века (12 – 7, - 213).



Рис. 51. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 7 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 52. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 7 пласта. Вид с северо-востока.



Рис. 53. Находки 7 пласта: 19 – пуговица гренадерская позолоченная (7 – 7, - 212), 20 – монета медная (15 – 7, - 215), 22 – заготовка для пряслица из краснолощеной керамики XVI века (12 – 7, - 213).



Рис. 54. Керамика 7 пласта.




Рис. 55. Керамика 7 пласта.




Рис. 56. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 8 пласта (-220 -240 см).



Рис. 57. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 8 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 58. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 8 пласта. Вид с северо-востока.




Рис. 59. Керамика 8 пласта.




Рис. 60. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 9 пласта (-240 -260 см).



Рис. 61. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Снятие 9 пласта. Рабочий момент. Вид с юго-востока.



Рис. 62. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка 9 пласта. Вид с северо-востока.




Рис. 63. Керамика 9 пласта.




Рис. 64. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка материка.



Рис. 65. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Зачистка материка. Вид с северо-востока.




Рис. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Профиль северо-западной стенки раскопа.




Рис. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Профиль северо-восточной стенки раскопа.

Рис.66, 67.



Рис. 68. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-западной стенки раскопа. Вид с юго-востока.



Рис. 69. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-западной стенки раскопа. Вид с юго-востока.



Рис. 70. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-западной стенки раскопа. Вид с юго-востока.



Рис. 71. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-западной стенки раскопа. Вид с юго-востока.




Рис. 72. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-восточной стенки раскопа. Вид с юго-запада.



Рис. 73. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия северо-восточной стенки раскопа. Вид с юго-запада.




Рис. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Профиль юго-восточной стенки раскопа




Рис. Археологические раскопки во дворе д. 4а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Профиль юго-западной стенки раскопа.

Рис.74, 75.



Рис. 76. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-восточной стенки раскопа. Вид с северо-запада.



Рис. 77. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-восточной стенки раскопа. Вид с северо-запада.



Рис. 78. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-восточной стенки раскопа. Вид с северо-запада.



Рис. 79. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-западной стенки раскопа. Вид с северо-востока.



Рис. 80. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-западной стенки раскопа. Вид с северо-востока.



Рис. 81. Археологические раскопки во дворе д. 4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле. Стратиграфия юго-западной стенки раскопа. Вид с северо-востока.

СПРАВКА

Дана Праздникову В.В. в том, что от него принята в 2022 г. на временное хранение для камеральной обработки в кабинет археологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова с последующей передачей в областной музей-заповедник коллекция археологических материалов, полученных в результате археологических раскопок на участке застройки во дворе д.4-а по ул. Красный съезд в г. Ярославле, в следующем составе:

Керамический материал
Вещевой материал

- 1280 фрагментов
- 23 предмета

Зам. декана



Е.В.Спиридонова



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 1531-2022

Настоящий открытый лист выдан:

Праздникову Владимиру Викторовичу

паспорт 7808 № 689230
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный
слой города Ярославля» на участке застройки по ул. Красный съезд во дворе д. 4А
в г. Ярославле Ярославской области.
(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Праздников Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте культурного наследия в целях его
изучения и сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 6 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 6 июля 2022 г.

Первый заместитель Министра
(должность)

С.Г.Обрывалин
(Ф.И.О.)

Дата 6 июля 2022 г.



М.П.

027050